



Fahrzeugaufstellung

GF-ÜBUNG 03.08.2022

Grundlagen Fahrzeugaufstellung

- Wichtig für Einsatzerfolg
- Fahrzeugführer bestimmt Fahrzeugaufstellung
- An Sonderfahrzeuge denken
- Bereitstellungsraum definieren (Feuerwehr und RD)
- ggf. Umstellen von Fahrzeugen (RTW, POL)

- Vorläufige vs. Endgültige Fahrzeugaufstellung

11/1 als Führungsfahrzeug

- Zeitgewinn da schnellere Erkundung
- Standortwahl wichtig
- Einsehbarkeit der Einsatzstelle (bestenfalls 2 Seiten)
- Übersichtlichkeit der Umgebung
- kein blockieren der „Großen Fahrzeuge“


Brandeinsatz

- AAO
 - Grafing 11/1
 - 1. Fzg. LF Grafing 40/2
 - 2. Fzg. DLK Grafing 30/1
 - 3. Fzg. HLF Grafing 40/1

- Bei unbekannter Adresse ggf. vorher Lageplan anschauen
- Bei Sackgasse
 - ggf. mit 11/1 einfahren und Fahrzeuge auf Abruf (Vorläufige Fahrzeugaufstellung)
 - ggf. DLK vorziehen
- Bereitstellungsräume definieren
- Pol und RD Fahrzeuge beachten


LF Brandeinsatz

- Platz vor Objekt immer für Drehleiter freihalten (ggf. Vorziehen lassen)
- B-Länge (20 Meter von jeder Hauskante weg)
- Falls nicht möglich B-Länge vor Objekt
- Kreuzung einfahren und B-Länge hinter Objekt



DLK Brandeinsatz

- DLK-Fahrzeugführer entscheidet Aufstellort
- bestenfalls 2 bzw. 3 Seiten erreichbar
- Bei Sackgassen ggf. als erstes einfahren



HLF Brandeinsatz

- Fahrzeugaufstellung auf Weisung EL
 - Sonderaufgaben Wasserversorgung etc.
 - An Bach / Hydrant etc.
- Platz vor Objekt immer für Drehleiter freihalten (2. DLK)
- B-Länge 20 Meter von jeder Hauskante weg



FAHRZEUGAUFSTELLUNG VOR DEM EINSATZOBJEKT

THL-Einsatz

- AAO
 - Grafing 11/1
 - 1. Fzg. HLF Grafing 40/1
 - 2. Fzg. LF Grafing 40/2
 - 3. Fzg. Grafing 56/1
- Fahrtrichtung beachten
- Anfahrt von 2 Seiten falls möglich